

SECURLIFT®

**ELEVATOR
DIGITAL TECHNOLOGY**

 **SWISS QUALITY**

*"We aim to be the most
reliable and innovative
partner of the major
european elevator
companies"*

Giuseppe Falconi
SecurLift Founder

Das Unternehmen

L'entreprise

Eine Entwicklung par excellence

Une histoire d'excellence

Seit mehr als 50 Jahren ist die Falconi Gruppe als zuverlässiger Experte auf dem Aufzugsmarkt bekannt. Sie etablierte sich in den 60er Jahren mit ASCENSA LIFT als Schweizer Agentur für FIAM ELEVATORS und als Pionier der USV-Branche mit IWATEC. Im Jahr 1997 gründete die Gruppe Securlift, einen neuen Schritt in Technologie und Zuverlässigkeit für sie die Aufzugausrüstung.

Securlift ist europaweit führend in der Entwicklung und Herstellung von digitalen Steuerungen, Signalisierungssystemen und vorverdrahteten Systemen für Aufzüge.

Das Unternehmensziel ist: der innovativste Partner der großen und führenden europäischen Aufzugsunternehmen zu sein.

Der Firmensitz befindet sich zusammen mit der Forschung und Entwicklung sowie den Produktionseinheiten in der Schweiz, unweit der italienischen Grenze.

Die erste Auslandsniederlassung des Unternehmens wurde 2002 in Italien gegründet. Die gesamte Logistik für den EU-Markt wird von dieser Niederlassung aus erfüllt.

Im Jahr 2008 eröffnet Securlift seinen ersten Ausstellungsraum in der deutschen Schweiz. Heutzutage sind mehr als 35.000 Aufzüge in Europa mit Securlift-Komponenten ausgestattet.

Depuis près de cinquante ans le groupe Falconi est synonyme de fiabilité et de connaissance approfondie de l'industrie des ascenseurs.

Concessionnaire pour la Suisse de FIAM Ascenseurs, avec ASCENSA Lift au début des années 60, pionnier dans l'UPS, avec IWATEC, en 1997, crée Securlift, une nouvelle page de professionnalisme et de technologie dans le monde des ascenseurs.



La société est un leader européen dans la conception et la fabrication de l'armoire de manoeuvre digitale, du pré-câblage et des boîtes à bouton pour les ascenseurs.

L'objectif de Securlift est d'être le partenaire le plus professionnel, fiable et innovateur dans les systèmes électriques et électroniques pour toutes les grandes entreprises européennes d'ascenseurs.

Le siège social est situé en Suisse, à Morbio Inferiore. Ici se trouvent les bureaux, l'unité de recherche et développement et l'entière unité de production.

En 2002 est née la première filiale étrangère pour se rapprocher de l'important marché européen d'où ils s'effectuent toutes les expéditions vers l'Italie et vers les marchés européens.

En 2008 ouvre le premier show-room en Suisse Alémanique et à ce jour plus que 35.000 installations en Europe sont équipées de composants Securlift.





Das Unternehmen

L'entreprise

Forschung und Entwicklung


Recherche et développement

Die Steuerung Securlift SEC3 zeichnet sich durch modernste Technologie auf höchstem europäischem Standard aus.

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung besteht aus den besten Ingenieuren und Technikern und verfügt über ein modernes Labor, das alle Komponenten eines Quadruplex-Systems nachbildet. Das Know-how im Elektro- und IT-Bereich wird durch Schulungen und Kooperationen mit ausgewählten Zulieferern und Hochschulgremien stetig verbessert.

Le produit Securlift se démarque par sa technologie de pointe au niveau européen, le résultat d'années de recherche.

Le département de recherche et développement de Securlift dispose de meilleurs techniciens et ingénieurs et d'un laboratoire qui produit tous les composants électriques et électroniques de l'installation. Le Know-how technologique en électronique et en informatique est des plus raffinés, grâce à la formation continue et la coopération avec des fournisseurs sélectionnés et des organismes universitaires.



Kundendienst

Services

Unser zuverlässiger, effizienter und höflicher Kundenservice unterstützt Kunden in allen Phasen des Verkaufs.

Unser hochqualifiziertes Personal sorgt für eine effiziente technische Unterstützung in jeder Phase der Installation, Inbetriebnahme und Wartung.

In unserer Zentrale finden regelmäßig Schulungen für das technische Personal unserer Kunden statt.

Notre service clients, ponctuel, efficace et précis, il accompagne les clients dans toutes les phases de la commande, avant et après-vente.

L'expérience et le professionnalisme de notre personnel garantissent une assistance technique efficace dans les différentes phases de conception, d'installation et de maintenance.

En outre, des cours sont organisés pour le personnel technique de nos clients à notre siège.



Qualität und Ökologie

Qualité et Ecologie

Securlift folgt den Schweizer Grundsätzen hoher Qualität und bietet ein zuverlässiges und langlebiges Produkt.

Die angestrebte Qualität beginnt mit einer sorgfältigen Auswahl der Lieferanten und ihrer Produkte und setzt sich fort mit einem gründlich genauem Produktionsprozess, der mit computergestützten Tests endet, die die Fehlerfreiheit und den einwandfreien Betrieb des gesamten Systems garantieren. Securlift ist von der Qualität seiner Produkte überzeugt und gewährt zwei Jahre Garantie. Securlift zeichnet sich auch durch ein starkes Umweltbewusstsein aus.

Securlift est fidèle aux principes de la qualité Suisse, dans le but de fournir un produit fiable et durable.

La qualité recherchée commence par un choix judicieux des fournisseurs et de leurs produits, se poursuit par un processus de production rigoureux et se termine par des tests informatisés qui garantissent l'absence de défauts et un fonctionnement parfait de l'ensemble du système.

Sûr de la qualité de ses propres produits, Securlift offre une garantie de deux ans. Securlift se caractérise également par une forte conscience environnementale.



SECUR 3 "Das System"

Secur 3 ist ein flexibles Steuerungssystem für Aufzüge mit serieller Kommunikation und ist vollständig vorverdrahtet. Geeignet für jede Art von Installation, perfekt für neue Aufzüge und Modernisierungen.


Ein einziger Platinensatz mit bis zu 40 Haltestellen und 4 m/s von Simplex bis Quadruplex ohne zusätzliche Platinen.

SECUR 3 "le système"


SECUR3 est un système de manoeuvre pour ascenseurs avec connexion sériel et entièrement pré-câblé en standard.

Il s'adapte à tout type d'installation et convient parfaitement aux nouvelles installations qu'aux modernisations.

Un seul jeu de platines, jusqu'à 40 arrêts, 4 m / s, du simplex au quadruplex sans platines supplémentaires.




Aufzug Ascenseur



Mr

Machine Room




Mini

Ein kleiner Schrank, der sich am besten für Hydraulikinstallationen eignet, bei denen nur ein Minimum an Belastung erforderlich ist. In diesem Fall ermöglicht die Option, den Sicherungskasten in die Steuerungstafel aufzunehmen und den Einsatz in engen Verhältnissen, z.B. in dem Schrank, in dem sich das Aggregat befindet.

Armoire de dimensions réduites, adaptée aux installations hydrauliques nécessitant d'un encombrement minimal. Cette armoire est adaptée pour les installations hydrauliques nécessitant un encombrement minimal.

L'option d'intégrer la force motrice directement sur la face avant de l'armoire, rend possible le placement de l'armoire de manoeuvre dans un environnement restreint, par exemple lorsque l'armoire de manoeuvre et l'unité hydraulique sont situées dans le même emplacement.




Midi

Ein mittelgroßer Schrank, der für Hydraulikinstallationen mit speziellen Optionen oder für Traktionslifte mit geringer Leistung geeignet ist.

Wie bei der MINI-Größe ermöglicht die Option, den Sicherungskasten in die Steuerungstafel aufzunehmen und den Einsatz in engen Verhältnissen, z.B. in dem Schrank, in dem sich das Aggregat befindet.

Armoire de taille moyenne, elle convient aux systèmes hydrauliques avec options spéciales ou aux installations électriques à puissance réduite. Il est également possible d'intégrer la force motrice à cette armoire (DTU), ce qui permet de la placer dans des environnements restreints dans lequel se trouve normalement l'unité de la centrale hydraulique.



Standard

Ein Schrank in Standardgröße, der für Seilaufzüge mit mittlerer oder hoher Leistung geeignet ist.

Armoire de taille standard idéale pour les installations électriques de moyenne et grande puissance.

■ Abmessungen/Mesures

Mini: mm 660 x 272 x H 670


Midi: mm 810 x 272 x H 670

Standard: mm 710 x 352 x H 1000

■ Sondergrößen sind auf

Anfrage erhältlich / Sur demande

Securlift fournit également des armoires de tailles spéciales



Mrl

Machine Roomless

Maxi & Pixi

Ein einzelner Schrank, in zwei Größen erhältlich, der in der Regel in der obersten Etage aufgestellt werden kann.


Der Schrank ist in folgenden Ausführungen erhältlich: RAL 7032 oder INOX SCOTCH BRITE.

Une seule armoire de commande disponible en deux tailles pouvant être placée sur le palier, généralement au dernier étage.

L'armoire est disponible dans la version RAL 7032 ou INOX SCOTCH BRITE.



Maxi



Pixi

Abmessungen/Mesures ■

Maxi: mm 460 x 250 x H 2000

Pixi: mm 360 x 250 x H 2000

Door Front Assist


Diese Konfiguration besteht aus einer Frontplatte und einer Stromversorgungsbox. Die Frontplatte ist für den Einbau in die vertikalen Türrahmen der wichtigsten europäischen Zulieferer wie Selcom / Wittur, Fermator, Sematic, Meiller usw. vorbereitet.

Die im Schacht zu platzierende Power Supply Box enthält alle Leistungskomponenten.

Cette configuration comprend un Front Panel et un Power Supply Box.

Le Front Panel est prévu pour être monté dans les montants des portes des principaux fournisseurs d'Europe tels que : Selcom/Wittur, Fermator, Sematic et d'autres.

La Power Supply Box est logée dans la gaine et contiennent tous les composants de puissance.



Wall Front Assist

Diese Konfiguration besteht aus einem Wandschrank und einer Stromversorgungsbox.



Der Wandschrank zeichnet sich durch ein neutrales und modernes Design aus und durch die Möglichkeit, auf der Oberfläche (a), halbversenkt (b) oder vollständig (c) in der Wand versenkt montiert zu werden.

Die im Schacht zu platzierende Power Supply Box enthält alle Leistungskomponenten.


Cette configuration comprend une armoire Wall Cabinet et un Power Supply Box.

Le Wall Cabinet se caractérise par un design moderne et neutre et peut être montée: complètement dehors (a), semi-encastée (b) ou complètement encastée (c).

La Power Supply Box est logée dans la gaine et contiennent tous les composants de puissance.



Wall Cabinet



Power - Supply box

Abmessungen/Mesures

Power - Supply box: mm 1085 x 250 x H 503


Auch vertikal erhältlich - Également disponible verticalement

Wall Cabinet: mm 285 x 127 x H 1280

Front Panel: mm 117 x 105 x H 1750

Funktionen

Fonctionnalités



Hohe Qualität und Technologie

Haute qualité et technologie

- Serielle CAN-Bus-Verbindung von der Steuerung zur Kabine, zu COP und LOP, zum Wechselrichter;
 - Optisch getrennte Sicherheitskreiskette;
 - USB-Verbindung zum Aktualisieren der Software und zum Sichern der Parameter ohne PC;
 - Notentriegelung mit serienmäßiger Bremsfreigabe für getriebelose MRL-Systeme; optionales Befreiungseinheit für den vollen Notfall;
 - Spracheinheit und Gong (EN81-70);
 - Fernüberwachung und automatische Alarmierung per SMS: iLift;
 - Benutzerzugriff mit iButton-Schlüssel und Code über das Fahrzeugbedienfeld;
 - Selbstlernen des Schachts mit Digitalsystem: ELGO LIMAX.
- Transmission sérielle CAN (Controller Area Network) du tableau vers la cabine, la boîte à boutons de la cabine et des étages, le variateur de fréquence;
 - Chaîne de sécurité isolée optiquement;
 - Connexion USB pour mises à jour du logiciel SW et sauvegarde des paramètres (sans PC);
 - Dispositif de secours intégré pour systèmes MRL gearless et dispositif de secours externe optionnel, pour une émergence complète;
 - Synthèse vocale et gong (EN81-70);
 - Télésurveillance et alertes automatiques par SMS;
 - Control d'accès avec clef iButton, MegaBean ou code (via boîte à boutons dans cabine);
 - Auto-apprentissage de la gaine avec le système digitale.

Normen

Normes

Konform mit den wichtigsten europäischen Normen:

- EN 81.20/81.50;
- Anhang A3;
- EN81-1, EN81-2, EN81-21, EN81-28, EN81-70, EN81-80; EN81-72 etc;
- 95/16/CE;
- 2014/33/UE;
- Legge 13 - DM 236;
- CE Kennzeichnung, Richtlinie 89/EEC und 93/68/EEC;
- TÜV EN 12015:2004, EN 55011:2009, EN 55014:2008 (elektromagnetische Emissionen), EN 12016:2004 (iElektromagnetische Störfestigkeit), EN 12015:2020 und EN 12016:2013.

Compatible avec les principales normes européennes:

- EN 81.20/81.50;
- Amendement A3;
- EN81-1, EN81-2, EN81-21, EN81-28, EN81-70, EN81-80; EN81-72 etc;
- 95/16/CE;
- 2014/33/UE;
- Legge 13 - DM 236;
- Marquage CE, directive 89/336/EEC et 93/68/EEC;
- Approuvé TÜV pour EN 12015:2004, EN 55011:2009, EN 55014:2008 (émission électromagnétique), EN 12016:2004 (immunité électromagnétique), EN 12015:2020 et EN 12016:2013.



Bedienungs-Tool

Unité d'interface utilisateur

Abnehmbare Bedieneinheit zur Diagnose, zur Anzeige und Einstellung der Parameter der Steuerung und des Notbatterieantriebs.

Möglichkeit, ein Zugangspasswort zu definieren.

Unité d'interface utilisateur amovible pour le diagnostic et la visualisation et la programmation des paramètres de l'armoire de manœuvre et du dispositif automatique de secours.

Possibilité de définir un mot de passe.



Vorverkabelte Komponenten

Composants pré-câblés

Securlift liefert bereits vorverdrahtete Komponenten: Schachtkomponenten (Magnetkontakte, Magnete, Schachtkit und Befestigung), Hängekabel, Schachtkabelbündel und andere Komponenten (Wartungsbox, Stopp in der Grube, Überfahrkontakte, verschiedene Anschlüsse und vorverdrahtete LED-Schachtbeleuchtung). Plug-and-Play-Komponenten reduzieren Installationszeit und Fehler.

SECURLIFT fournit les composants du set de gaine déjà pré-câblés : (contacts magnétiques, aimants, etc.), les câbles souples, les câbles de gaine et d'autres composants (boîte de révision, stop en la fosse, contact de fin de course, connexions diverses, matériel de fixations divers et par exemple, sur demande l'éclairage de gaine pré-câblé).


Cette fourniture réduit le temps d'installation et la possibilité d'erreurs.



Dokumentation und Support

Documentation et support

- Dokumentation und technischer Support in 4 Sprachen (I, E, F, D);
- Technische Schulung in unseren Räumlichkeiten;
- Kundendienst.
- Documentation et support technique en quatre langues (I, E, F, D);
- Cours technique d'introduction disponible dans notre siège;
- Service à la clientèle pour l'assistance pendant les diverses étapes de la vente.





Optionen

Options spéciales

Schacht-Positionierungssystem - ELGO LIMAX SAFE- INTEGRATED SAFETY

Limax Safe - Système d'information de gaine
avec positionnement absolu

Limax ist ein Schachtpositionierungssystem mit einer Genauigkeit von 1mm für Geschwindigkeiten von bis zu 10m/s und Schächten von 260m.

Das Prinzip der magnetischen Messung gewährleistet eine Robustheit des Systems und macht es unempfindlich gegen Rauch, Hitze, Feuchtigkeit und Staub.

Die Integration mit dem Control Panel Secur3 über den seriellen CAN-Bus macht die Installation und Verwendung sehr einfach.

Einzelne Etagen können direkt über die Secur3-Tastatur eingestellt werden. Mit LIMAX SAFE können Sie die Verwendung einer großen Anzahl mechanischer Komponenten und Subsysteme vermeiden, die zuvor im Schacht bereitgestellt wurden.

Wartung und Fehlerbehebung werden ebenfalls vereinfacht.

Limax Safe est un système de positionnement de gaine absolu avec une précision de 1 mm pour vitesse jusqu'à 10 m/s et gaine de 260m.


Le principe de mensuration magnétique assure robustesse du système et le rend insensible à la fumée, à la chaleur, à l'humidité et à la poussière.

En outre la bande magnétique robuste est très résistante à la sollicitation manuelle lors de l'assemblage.

L'intégration avec le Secur3 par le bus sériel CAN-bus de cabine rend l'installation et l'utilisation encore plus facile car il est possible de définir les étages individuels par le clavier Secur3.

Avec le système LIMAX SAFE, il sera possible de se passer d'un grand nombre de composants mécaniques et de sous-systèmes précédemment fournis dans la gaine.

La maintenance et le dépannage seront également simplifiés.



Optionen

Options spéciales

iLift Web App IoT



iLift - Web App IoT

iLift - Web App IoT

Die iLift - Web App IoT ermöglicht eine einfache und intuitive Konfiguration und Überwachung der Aufzüge mit der Securlift-Steuerung.

Auf die Steuerung kann von jedem mit dem Internet verbundenen Gerät aus per Fernzugriff zugegriffen werden: Smartphone, Tablet, PC.

Das System läuft auf der für Notrufe vorgesehenen Datenverbindung des GSM-Geräts: daher keine zusätzliche Hardware oder SIM-Karte erforderlich!

Die Steuerung kommuniziert mit dem GSM-Gerät über eine Serial-Verbindung. Die Anwendung ermöglicht folgende Funktionen:

- Überwachung des Aufzugsstatus (Alarmverlauf; Kabinenposition, Fahrtrichtung und Ziel; Türstatus; Sicherheitsschaltung; Fahrbefehle usw.);
- Registrierung und Ausführung von Aufzugsanrufen, Zurücksetzen der Steuerung, Außerbetriebnahme;
- Installationsmanagement für jeden Kunden;
- Der Zugriff auf die Überwachung kann für verschiedene Mitarbeiter mit programmierbaren Einschränkungen festgelegt werden.
- Erstellen Sie ein Diagramm der Fahrzeuggeschwindigkeit (in Kombination mit dem Limax Absolut Positionierungssystem);
- Alarmbenachrichtigungen an mehrere E-Mail-Adressen.

iLift Web App IoT permet une configuration et une surveillance simples et intuitives de l'ascenseur avec une armoire de manœuvre de commande Securlift.

L'armoire de manœuvre sera accessible à distance à partir de tout appareil connecté à Internet: smartphone, tablette, PC.

L'armoire de manœuvre communique avec le périphérique GSM via la connexion Série.

L'application permet les fonctions suivantes:

- Affichage de l'état des ascenseurs (historique des alarmes, position de la cabine, direction et destination, état des portes, circuit de sécurité, commandes d'actionnement, etc.);
- Enregistrement et passer des appels, reset de la manœuvre électrique, metre hors service;
- Gestion des installations pour chaque client;
- L'accès à la surveillance peut être configuré pour différents employés, avec des restrictions programmables;
- Génère un graphique de la vitesse de la cabine (en combinaison avec le système de positionnement absolu Limax);
- Notifications d'alarmes sur plusieurs adresses e-mail.



Drahtlose Steuerungen

Connexion sans fil à la cabine

Für spezielle Systeme, wie z. B. Schrägaufzüge, können die Steuersignale von der Steuerung zur Kabine mit einem Funkgerät mit Sicherheitsgrad SIL3 gesendet werden.

Diese Lösung erleichtert die Installation und reduziert den Wartungsaufwand. Zum Beispiel müssen keine Kabel zwischen der Steuerung und der Kabine verlegt werden.

Securlift bietet auf Anfrage kundenspezifische Entwicklungen an.

Pour des installations spéciaux, tels que les ascenseurs inclinés à l'extérieur, vous pouvez transmettre les signaux de commande de l'armoire de manoeuvre à la cabine par des appareils sans fil avec degré de sécurité SIL3.

Cette solution facilite l'installation et réduit la maintenance, par exemple, les câbles flexibles entre le tableau électrique et la cabine ne sont plus nécessaires.

Securlift offre développements personnalisés sur demande.




Tableaus

SECURLIFT bietet eine breite Palette von komplett verdrahteten Kabinen- und Etagentableaus an, die entweder Aufputz oder Unterputz montiert werden. Sonderlösungen sind auf Anfrage verfügbar.

Plaques a boutons

SECURLIFT propose une ample gamme de plaques a boutons de cabine et d'étages entièrement pré-câblés, encastrés ou montés en surface. Solutions personnalisées et sur mesures.

serie
TAAK



serie
TREND



serie
EX



serie
SLIM



serie
ME



Zeichenerklärung

Légende des icônes

Inox Scotch Brite
Inox Scotch Brite



Edelstahl speiegelglanz
Acier inoxydable poli



Polycarbonat
Polycarbonate



Aufputzmontage
Montage en surface



Unterputzmontage
Montage avec découpage




serie
SE



serie
200



serie
SURF



Kompaktes Tableau für die einfache Aufputz-Montage

Plaque a boutons compacte, montage en surface
facile à installer

TAAK



Etagenanzeige. Verfügbar mit Anzeigen LCD oder TFT 4,3"
Afficheurs d'étage. Disponibles avec LCD o TFT 4.3

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 300 x 100



Etagenanzeige
Signalisations d'étage

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 300 x 100



Etagentableau. Verfügbar mit Anzeigen LCD oder TFT 4,3"
Drücker auch in Schwarz erhältlich

Boîtes à boutons d'étage. Disponibles avec Display LCD o TFT 4.3"
Boutons également disponibles en noir

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 100 x 300 - mm 100 x 340 (3 Taster + Anzeige)
mm 100 x 300 - mm 100 x 340 (3 trous + afficheur)

Kabinentableau
Boîte à boutons cabine

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 190 x 1.000
TFT 7"





Kabinentableau
Boîte à boutons cabine



Etagentableau
Boîtes à boutons d'étage



Etagenanzeige
Signalisations d'étage

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 248 x 92



Etagentableau
Boîtes à boutons d'étage

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 92 x 248

Kabinentableau
Boîte à boutons cabine

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 170 x 1.000

High-End-Bedienfeld für geräumige Kabinen

La boîte à boutons de prestige, pour des cabines spacieuses

EX



Etagenanzeige

Signalisations d'étage

- **Abmessungen/Mesures**
mm 300 x 110



Etagentableau

Boîtes à boutons d'étage

- **Abmessungen/Mesures**
mm 110 x 300

Kabinentableau

Boîte à boutons cabine

- **Abmessungen/Mesures**
mm 230 x 1.605
TFT 7"



SLIM

Tableau zur Aufputzmontage, ideal für Modernisierungen

La boîte à boutons en applique, la solution idéale pour les modernisations



Etagenanzeige

Signalisations d'étage

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 172 x 77



Etagentableau

Boîtes à boutons d'étage

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 77 x 172

Kabinentableau


Boîte à boutons cabine

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 230 x 1.305
TFT 7"

Das klassische Tableau im nordischen Design

La boîte à boutons avec le design nordique

ME



Etagenanzeige
Signalisations d'étage

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 240 x 120



Etagentableau
Boîtes à boutons d'étage

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 65 x 240

Kabinentableau
Boîte à boutons cabine

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 185 x 1.050
TFT 7"





Etagenanzeige

Signalisations d'étage

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 240 x 90



Etagentableau

Boîtes à boutons d'étage

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 90 x 240

Kabinentableau

Boîte à boutons cabine

■ **Abmessungen/Mesures**
mm 240 x 1.200
TFT 7"

Tableau in voller Kabinenhöhe

La colonne classique et simple

200



Etagenanzeige

Signalisations d'étage

- **Abmessungen/Mesures**
mm 225 x 90



Etagentableau


Boîtes à boutons d'étage

- **Abmessungen/Mesures**
mm 90 x 225

Kabinentableau

Boîte à boutons cabine

- **Abmessungen/Mesures**
mm 199 x 2.008 (max 2.298)
TFT 7"





Etagenanzeige - Etagentableau

■ Alle bisherigen Produkte können mit Surf COP kombiniert werden, insbesondere empfehlen wir die **TAAK-Serie** und die **ME-Serie**.

Auch mit 10" TFT-Display erhältlich

Signalisations d'étage - Boîtes à boutons d'étage

■ Tous les produits précédents peuvent être combinés avec Surf COP, nous recommandons en particulier les **séries TAAK et ME**. Également disponible avec afficher TFT 10"

Kabinentableau

Boîte à boutons cabine

■ Abmessungen/Mesures

Mindestbreite: 235mm - Höhe auf Anfrage

Largeur min: 235mm - Hauteur sur demande

TFT 7"

Maßgeschneiderte und spezielle Tableaus

Solutions spéciales ou personnalisé

CUSTOM

Securlift bietet spezielle Tableaus für jeden Bedarf. Die Möglichkeiten reichen von flachen Tableaus mit einer bestimmten Größe, bis Aufputz-Tableaus in voller Kabinehöhe, von wasserdichten Feuerwehrtableaus und Sonderausführung. Sie können direkt bei der Schaefer GmbH Tableaus bestellen, die Plug&Play mit Securlift Steuerungen sind.

Securlift propose des plaques à boutons spéciales et sur mesures pour chaque besoin: Plaques à boutons de taille spécifique à fond plat, plaques à boutons en colonne montés en surface,

Plaques à boutons étanches ou finitions spéciales.

Vous pouvez également commander directement de Schaefer GmbH boîtes à boutons que sont plug&play pour les armoires de manœuvre Securlift.

SCHAEFER 



SECURLIFT®

ELEVATOR
DIGITAL TECHNOLOGY

 SWISS QUALITY

SECURLIFT

Hauptsitz
Siège social

Viale Serfontana, 12
6834
Morbio Inferiore
Switzerland

Tel.
+41 (0)91 6827681

E-mail
info@securlift.com

www.securlift.com

Logistikzentrum EU
Siège logistique européenne

Borgalto Srl
c/o Cattaneo Trasporti
Via Cereé
I-22070 Beregazzo
con Figliaro (CO)

Tel.
+39 031 342151